KIT LUBE INSTRUMENTE: POMPES COMPTEURS PISTOLET COMPTEUR PISTOLET

VISCOTROLL GEAR

CARACTÉRISTIQUES

- · DÉBIT À LA DEMANDE
- DÉRIVATION RÉGLABLE
- SUPER SILENCIEUX
- PRÊT À L'USAGE
- COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES
- · CHARIOT SOLIDE

La pompe Viscotroll Gear de Piusi est un distributeur d'huile mobile adapté pour transvaser des lubrifiants à faible viscosité. Ce chariot mobile polyvalent est disponible en versions AC/DC toutes deux alimentées par la pompe Viscomat de Piusi.



± 0,5%PRÉCISION

MOINS de

65 DB

NIVEAU DE BRUIT





VISCOTROLL GEAR DC

EMBALLAGE	MBALLAGE											
CODE	РО	IDS	EMBALLAGE									
	KG	LBS	ММ	INCH	PCS/PALETTE	PCS/BOÎTE						
VISCOTROLL DC 120/1												
F00263200	57	125,7	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1						
FOO263210	58	125,9	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1						
VISCOTROLL AC	VISCOTROLL AC 200											
F0026300D	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1						
F0026301D	35	77	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1						
FOO263O2D	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1						
FOO263O3D	37	81,6	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1						

ÉQ. HUILES USAGÉES FILTRAGE CONTRÔLE DE L'HUILE **ENROULEUR ACCESSOIRES PRODUITS**



DIMENSIONS


























CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PROTECTION PIVOT (MODÈLES VISCOTROLL 200)
- POMPE VISCOMAT
- CLAPET EN LIGNE
- PISTOLET EASYOIL / EASY K400
- CHARGEUR DE BATTERIE
- · CHARGEUR DE BATTERIE (VERSION DC UNIQUEMENT)
- CHARIOT
- KIT CLAPET DE PIED
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS







COMPOSANTS

• POMPE:

VISCOMAT GEAR **PAG. 36** VISCOMAT DC PAG. 40 VISCO FLOWMAT **PAG. 38**

• PISTOLET COMPTEUR:

EASY K400

PAG. 90

• PISTOLET:

EASY OIL PAG. 106

585	760				
	010				
750	780 Dimensions exprimées en millimètres				

DONNÉES TECHNIQUES													
CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUI- DES	DÉBIT		VISCOSITÉ	TENSION			COMP- TEUR POMPE	PISTOLET	INTERRUP- TEUR	CHARGEUR	
			L/MIN	GPM	CST MAX.	AC V./HZ DC VOLT	PUISSAN- CE WATT	AMP. MAX.	MOD.	MOD.	TYPE	DE PRES- SION	BATTERIE VOLT
VISCOTROLL DC 120/1													
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	0	6	1,6	2000	12	360	30	-	VISCOMAT 120/1 DC	EASYOIL	OUI	230
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	0	6	1,6	2000	12	360	30	K400	VISCOMAT 120/1 DC	EASY K400	OUI	230
VISCOTROLL AC 200													
F0026300D	VISCOTROLL 200/2 AC	0	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCOMAT GEAR 200/2	EASYOIL	OUI	-
F0026301D	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	0	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY K400	OUI	-
F0026302D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	0	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASYOIL	OUI	-
F0026303D	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	0	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY K400	OUI	-