

ATTACCO AD ARPIONE HARPOON FITTING



CURVE DI IDRANTE

Sono il perfetto completamento del sistema d'idrante VALDUCCI, ancora oggi preso ad esempio nello studio di chiusure per prese irrigue o similari.

Il corpo realizza la curva a 90° comprensiva nella sua parte bassa degli elementi di aggancio alla testa. La lega di alluminio che le compone è la stessa usata per le sue doti anche nella fabbricazione delle teste d'idrante VALDUCCI.

Le parti in movimento, soggette ad usura, sono realizzate in bronzo auto-lubrificante, che eliminano qualsiasi operazione di manutenzione o lubrificazione negli anni. L'asta di manovra posta in verticale è l'elemento che aziona il fungo, facendolo arretrare dalla sua posizione di riposo permettendo così la fuoriuscita dell'acqua. Un elemento fortemente distintivo delle curve d'idrante VALDUCCI è il percussore: dotato di bussola anti-frizione evita qualsiasi attrito tra il fungo della testa e l'asta di comando. L'azionamento a vite rende fluide le operazioni di apertura/chiusura, neutralizzando eventuali colpi d'ariete. L'estremità superiore della curva d'idrante VALDUCCI è filettata, per essere raccordata prontamente con la condotta finale. Tutti i modelli sono predisposti per il montaggio di un manometro indicatore di pressione.

MISURA DIMENSION	ARPIONE HARPOON	BAIONETTA BAYONET
60x2"	ACX00038	ACX00042
80x3"	ACX00039	ACX00043
100x4"	ACX00040	ACX00044
120x5"	ACX00041	ACX00045

BOCCOLA ANTI-FRIZIONE NO FRICTION BUSHING



ATTACCO A BAIONETTA BAYONET FITTING



HYDRANT ELBOWS

VALDUCCI hydrant elbows are the integration of the famous VALDUCCI hydrants system.

The body shapes a 90° elbow, with bayonet or harpoon connection in the lowest side.

Made of aluminium, it is the same alloy used also for the manufacturing of hydrant heads.


The inner movable components which can deteriorate are manufactured in self-lubricating brass.

Thanks to this expedient the VALDUCCI hydrant elbows don't need any maintenance operation.

The rod and the handle are the elements that push backwards the spherical valve allowing the opening/closing of the water flow. At the end of the pushing bar there is a no-friction bush that prevents the wear of the components. The screw opening system allows a progressive valve opening, in a way to avoid dangerous pushing strokes. The upper side of the elbow has a threaded connection for quick coupling to the water distribution point.


In addition a glycerine manometer can be assembled on them.

DIAGRAMMA EROGAZIONE ACQUA WATER OPENING DIAGRAM




n. giro del volantino di manovra / n. of turns of maneuver wheel

PIECES DETACHEES COUDE DE VANNE HYDRANT A BAIONNETTE



REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
REF. 1	TIGE D'ARRET	60-80-100-120	16CHBREF1	
REF. 2	VIS + ECROU	60-80-100 120	16CHB060REF2 16CHB120REF2	
REF. 3	DEMI COLIER COTE RESSORT	60 80 100 120	16CHB060REF3 16CHB080REF3 16CHB100REF3 16CHB120REF3	
REF. 4	JOINT	60 80 100 120	16CHB060REF4 16CHB080REF4 16CHB100REF4 16CHB120REF4	
REF. 5	CIRCLIPS	60-80-100 120	16CHB060REF5 16CHB120REF5	
REF. 6	CONE	60-80-100 120	16CHB060REF6 16CHB120REF6	
REF. 8	GOUPILLE	60-80-100 120	16CHB060REF8 16CHB120REF8	
REF. 9	DEMI-COLIER	60 80 100 120	16CHB060REF9 16CHB080REF9 16CHB100REF9 16CHB120REF9	
REF. 11	JOINT DE VIS DE COMMANDE	60 80 100 120	16CHB060REF11 16CHB080REF11 16CHB100REF11 16CHB120REF11	
REF. 12	VIS DE COMMANDE	60 80 100 120	16CHB060REF12 16CHB080REF12 16CHB100REF12 16CHB120REF12	
REF. 13	POIGNEE	60-80-100-120	16CHBREF13	
REF. 14	RONDELLE	60-80-100-120	16CHBREF14	
REF. 15	ECROU	60-80-100-120	16CHBREF15	

PIECES DETACHEES COUDE DE VANNE HYDRANT A CRAMPON



REF.	DESIGNATIONS	Ø mm	CODE	
REF. 1	ECROU PAPILLON LAITON POUR CRAMPON	60-80-100-120	16CHCREF1	
REF. 2	CRAMPON	60-80-100-120	16CHCREF2	
REF. 5	CIRCLIPS	60-80-100 120	16CHB060REF5 16CHB120REF5	
REF. 6	CONE	60-80-100 120	16CHB060REF6 16CHB120REF6	
REF. 8	GOUPILLE	60-80-100 120	16CHB060REF8 16CHB120REF8	
REF. 10	JOINT	60 80 100 120	16CHC060REF10 16CHC080REF10 16CHC100REF10 16CHC120REF10	
REF. 11	JOINT DE VIS DE COMMANDE	60 80 100 120	16CHB060REF11 16CHB080REF11 16CHB100REF11 16CHB120REF11	
REF. 12	VIS DE COMMANDE	60 80 100 120	16CHB060REF12 16CHB080REF12 16CHB100REF12 16CHB120REF12	
REF. 13	POIGNEE	60-80-100-120	16CHBREF13	
REF. 14	RONDELLE	60-80-100-120	16CHBREF14	
REF. 15	ECROU	60-80-100-120	16CHBREF15	