

MOTOPOMPES EAUX CLAIRES ET EAUX PEU CHARGÉES





Code 980005



APPLICATIONS

	Modèle				
	1"				
	Diamètre refoulement	25			
	Diamètre d'aspiration	25			
Pompe	Hauteur de relevage maximum	36			
	Débit maximum	11			
	Aspiration maximum	6			
Moteur	Energie	Essence			
	Cylindrée (cc)	97			
	Puissance moteur (cv)	1,35			
	Tour/minute	4000			
Dimension et	Dimension	380x300x370			
poids	Poids	13			

L/min		100	150	200
m³/h	3	6	9	12
HMT	30	22	12	0


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe centrifuge auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
- Garniture mécanique en céramique
- Dispositif de détection du niveau d'huile

Cadre d'utilisation

- Hauteur de relevage max : 36 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,45 l
- Réservoir d'essence 1,4 l
- Débit max : 11 m³





Code 980006





Code 980007

ĺ	RENSON	
9		
P		

eaux peu chargées. Utilisable pour l'irri-

APPLICATIONS

8.6	ماخام	700000			
IVI	odèle	2"	3"		
Pompe	Diamètre refoulement	50	80		
	Diamètre d'aspiration	50	80		
	Hauteur de relevage maximum	23	35		
	Débit maximum	30	60		
	Aspiration maximum	6	6		
Moteur	Energie	Essence	Essence		
	Cylindrée (cc)	196	196		
	Puissance moteur (cv)	4,1	4,1		
	Tour/minute	3600	3600		
Dimension et poids	Dimension	550x430x390	550x430x470		
	Poids	26	29		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction

- Pompe centrifuge, auto-amorçante
- Corps de pompe en aluminium très résistant
- Châssis renforcé
- Volute et turbine en fonte
- Garniture mécanique en céramique
- Disposition de protection du niveau d'huile

Cadre d'utilisation

- Hauteur de relevage max : 36 m
- Hauteur d'aspiration max : 6 m
- Réservoir d'huile 0,6 l
- Réservoir d'essence 3,6 I
- Débit max :

- 980006 : 30 m³ - 980007: 60 m³

		100		200		300	400	500	600	700	800	900	1000
³ /h	3	6	9	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60
MT	28,5	27	25	23	20,5	17,5	10,5	0	-	-	-	-	-
	34,5	34	33,5	33	32,5	31,5	30	26,5	23	19	14	8	0

